

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

Nummer	Bezeichnung	Preis / Einheit inkl. LZ
010	Bodenplatte, V2A	21,50
010V	Bodenplatte, V4A	28,90
011	Pfosten m. Bodenplatte, V2A	46,20
011V	Pfosten m. Bodenplatte, V4A	54,50
019	Abdeckrosette zu 010, V2A	5,00
019V	Abdeckrosette zu 010, V4A	6,00
020	Wandanschluss, V2A	17,30
020V	Wandanschluss, V4A	20,80
021	Wandanschluss mit Gelenk, V2A	41,30
021V	Wandanschluss mit Gelenk, V4A	49,60
022	Wandanschluss V2A	9,10
022V	Wandanschluss V4A	9,90
029	Abdeckrosette zu 020, V2A	5,30
029V	Abdeckrosette zu 020, V4A	6,40
030	Brüstungsteil, V2A	26,10
030V	Brüstungsteil, V4A	31,30
040	Wandhalterung, V2A	9,90
040V	Wandhalterung, V4A	11,60
041	Wandhalterung m. Gelenk, V2A	19,00
041V	Wandhalterung m. Gelenk, V4A	22,80
042	Wandhalterung K, V2A	18,20
042V	Wandhalterung K, V4A	20,20
043	Wandhalterung z. Schweissen, V2A	8,10
044	Wandhalterung für Rohr, V2A	17,30
044V	Wandhalterung für Rohr, V4A	20,80
045	Wandhalterung für Glasmontage, V2A	19,00
046F	Handlaufhalter m. Abdeckrosette V2A	19,50
049	Abdeckrosette zu 041, V2A	6,60
060	Rosette 60 x 6, V2A	6,60
065	Abdeckrosette 70/Loch	3,00
070	Rosette 80 x 6, V2A	9,90
080	Halbschale, V2A	2,30
080V	Halbschale, V4A	2,80
090	Seitenplatte 30 mm, V2A	20,50
090V	Seitenplatte 30 mm, V4A	24,60
100	Seitenplatte 65 mm, V2A	23,30
100V	Seitenplatte 65 mm, V4A	28,00
101	Pfostenhalter, V2A	48,30
101V	Pfostenhalter, V4A	58,00
102	Rohrhalter zum Schweißen, V2A	20,60
102V	Rohrhalter zum Schweißen V4A	23,10
103	Pfostenhalter 2-teilig V2A (auch einzeln erhältlich) A-unterer Teil B-oberer Teil	42,90

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

103V	Pfostenhalter 2-teilig V4A	48,70
107	Betonpfostenhalter Rosette, V2A	49,50
107V	Betonpfostenhalter Rosette, V4A	59,40
120	Steckkappe 33,7 mm, flach, V2A	4,15
120V	Steckkappe 33,7 mm, flach, V4A	5,80
130	Steckkappe 33,7 mm, halbrund, V2A	4,30
130V	Steckkappe 33,7 mm, halbrund, V4A	6,00
140	Steckkappe 42,4 mm, flach, V2A	4,30
140V	Steckkappe 42,4 mm, flach, V4A	6,00
141	Steckkappe ganz aus Edelstahl V2A	3,50
145F	Pyramidenkappe f.F-Rohr	4,50
150	Steckkappe 42,4 mm, halbrund, V2A	4,50
150V	Steckkappe 42,4 mm, halbrund, V4A	6,00
151	Steckkappe 42,4 mm, halbrund, V2A	4,50
155	Steckkappe ganz aus Edelstahl, V2A	5,60
155V	Steckkappe ganz aus Edelstahl, V4A	6,70
157	Kappe flach f.Schlitzrohre V2A	8,10
157V	Kappe flach f.Schlitzrohre V4A	9,50
160	Bogen 90 Grad, 42,4 mm, V2A	12,40
160V	Bogen 90 Grad, 42,4 mm, V4A	14,90
161	Bogen 90 Grad, 33,7 mm, V2A	12,40
161V	Bogen 90 Grad, 33,7 mm, V4A	15,70
165	Anschlußbogen 42,4 mm, V2A	19,80
165V	Anschlußbogen 42,4 mm, V4A	23,80
166	Anschlussbogen 42,4 mm mit Befestigungsteil, V2A	23,90
166V	Anschlussbogen 42,4 mm mit Befestigungsteil, V4A	28,90
170	Ecke 90 Grad, 42,4 mm, V2A	16,50
170V	Ecke 90 Grad, 42,4 mm, V4A	19,80
171	Ecke 90 Grad, 33,7 mm, V2A	17,70
175	Ecke 45 Grad, 42,4 mm, V2A	13,20
175V	Ecke 45 Grad, 42,4 mm, V4A	15,80
176	Ecke 45° rund V2A	14,10
176V	Ecke 45° rund V4A	16,50
177	Gelenkstück Rohr-Rohr	21,45
177V	Gelenkstück Rohr-Rohr	23,10
190	Ecke – Abgang, V2A	18,60
190V	Ecke – Abgang, V4A	22,30
191	Ecke-Abgang mit Stab 90° V2A	28,10
191V	Ecke-Abgang mit Stab 90° V4A	29,70
200F	Kreuzstück V2A	39,60
210	T-Stück egal, V2A	18,60
210V	T-Stück egal, V4A	22,30
230	Sattel, V2A	9,60

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

230L	Sattel, lange Ausführung, V2A	9,60
230V	Sattel, V4A	11,50
230VL	Sattel, lange Ausführung V4A	11,50
231	Stabsattel mit Stab, V2A	9,08
233	Stabsattel mit Gelenk, V2A	14,90
233V	Stabsattel mit Gelenk, V4A	17,40
234	Stabsattel mit Gelenk V2A	14,90
234V	Stabsattel mit Gelenk V4A	17,40
235	Sattel, V2A	8,70
235V	Sattel, V4A	10,40
236	Stabsattel m.Gelenk Auflage flach V2A	13,20
236V	Stabsattel m.Gelenk Auflage flach V4A	15,70
237	Verbindungsstück mit Stab V2A	24,80
237V	Verbindungsstück mit Stab V4A	26,40
240	Gelenkstück, V2A	17,80
241	Pfostengelenk, V2A	17,80
241V	Pfostengelenk, V4A	21,40
250	Gelenkstück Rohr – Rohr, V2A	26,10
250V	Gelenkstück Rohr – Rohr, V4A	31,30
251	3-Weg-Gelenk, 42,4 mm, V2A	40,10
251V	3-Weg-Gelenk, 42,4 mm, V4A	48,10
260	Flexibler Glashalter (für Glas 2-5mm)	13,20
260F	Flexibler Glashalter (für Glas 2-5mm) flach Ausführung	13,20
260V	Flexibler Glashalter (für Glas 2-5mm)	15,70
260VF	Flexibler Glashalter (für Glas 2-5mm) flach Ausführung	15,70
262	Glashalter vorgesetzt, V2A	16,00
262V	Glashalter vorgesetzt, V4A	19,20
263A/B	Großer Glashalter (für 8-10mm Glas) verschiedene Ausführungen wie z.B. flache Ausführung, linke/rechte Seite geschlossen V2A	24,00
263AV/BV	Großer Glashalter (für 8-10mm Glas) verschiedene Ausführungen wie z.B. flache Ausführung, linke/rechte Seite geschlossen V4A	26,40
264-(F)	Flexibler Glashalter mit oder ohne Fuß (für Glas 6-10mm) verschiedene Ausführungen wie z.B. flache Ausführung, linke/rechte Seite geschlossen V2A	13,20
264V(F)	detto jedoch V4A	15,70
265(A/B)	Tafelhalter 67x35 mm, V2A	14,10
265V(A/B)	Tafelhalter 67x35 mm, V4A	16,80
266W	Glashalter f.Formrohr (f.Glas 8,76mm)	13,20
267 (A/B)	Tafelhalter 67x35mm, Zamac	9,90

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

268	Flexibler Glashalter mit/ohne Fuß für Glas 10,76-14 mm für Rohr 42,4 mm V2A	13,20
268F	detto jedoch flach = ohne Fuß V2A	13,20
268V(VF)	detto jedoch V4A	15,70
269W	Glashalter f.Glasstärke 8-12,76	13,20
270	Flexibler Glashalter Zamac (für Glas 2-5mm) Edelstahlfinish (Zinkdruckguss)	7,50
270F	Flexibler Glashalter Zamac (für Glas 2-5mm), Edelstahlfinish (Zinkdruckguss), flacher Rücken	7,50
273	Glashalter Zamac (f.Glas 10,76-12mm)	9,90
273-F	Glashalter Zamac (f.Glas 10,76-12mm)	9,90
275	Flexibler Glashalter Zamac (für Glas 6-10mm) Edelstahlfinish (Zinkdruckguss)	9,90
275F	Flexibler Glashalter Zamac (für Glas 6-10mm) Edelstahlfinish (Zinkdruckguss) – flacher Rücken	9,90
276	Flexibler Glashalter Zamac (für Glas 10,76-14mm) Edelstahlfinish (Zinkdruckguss)	9,90
276F	Flexibler Glashalter Zamac (für Glas 10,76-14mm) Edelstahlfinish (Zinkdruckguss) – flacher Rücken	9,90
277F	Lochblechhalter f.Rohr 42,4mm Blechstärke 1,5-2,5mm	11,00
280	Verbindungsstück, 42,4 mm, V2A	1,70
290	Verbindungsstück, 33,7 mm, V2A	2,70
311	Rundstahlhalter, V2A	7,60
311V	Rundstahlhalter, V4A	9,10
312F	Gelenk f.Rundstab DM 12mm	9,80
320	Kleber 50ml	44,55
351	Kugel DM 20 mit IG M6, V2A	2,30
353	Kugel DM 30 mit IG M6, V2A	3,30
354	Kugel DM 40 mit IG M6, V2A	5,00
355	Kugel DM 50 mit IG M6, V2A	10,80
356	Kugel DM 60 mit IG M8, V2A	15,70
357	Kugel DM 80 mit IG M8, V2A	19,80
358	Kugel DM 100 mit IG M10, V2A	24,80
400	Spannhülsen, V2A	7,10
400V	Spannhülsen, V4A	8,50
410	Gelenk, V2A	8,10
410V	Gelenk, V4A	9,70
420	Drahtklemme für 4 mm Seil, V2A	1,30
420V	Drahtklemme für 4 mm Seil, V4A	1,60
430	Öse, V2A	3,50
430V	Öse, V4A	4,20
440	Schale, V2A	1,20
440V	Schale, V4A	1,45

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

450/451/452	Schrauben, V2A	0,70
450V	Schrauben, V4A	0,85
451V	Gewindestift, V4A	0,85
471	Seilset Rundrohr, V2A	16,50
471V	Seilset Rundrohr, V4A	19,80
472	Seilset flach, V2A	14,90
472V	Seilset flach, V4A	17,90
473	Drahtseilset selbstklemmend RR V2A	27,70
473V	Drahtseilset selbstklemmend RR V4A	28,90
474	Drahtseilset selbstklemmend flach V2A	27,30
474V	Drahtseilset selbstklemmend flach V4A	28,40
490	Drahtseil 7x7, 4 mm, V2A	2,80
490V	Drahtseil 7x7, 4 mm, V4A	3,10
492V	Kette DM 4mm V4A	7,00
493V	Verbindungsteil f.Kette	2,80
500/510	Scharnier mit Zapfen oder Loch, V2A	8,40
500/510V	Scharnier mit Zapfen oder Loch, V4A	10,10
501	Scharnier V2A	33,00
520	Schließbügel (2-teilig), V2A	13,90
520V	Schließbügel (2-teilig), V4A	16,70
521	Schließbügel (2-teilig) V2A	26,40
610	Bodenplatte FR 50x10x1,5 mm V2A	24,80
610V	Bodenplatte FR 50x10x1,5 mm V4A	29,70
641	Pfostengelenk, V2A	19,00
641V	Pfostengelenk, V4A	22,80
644	Stabsattel mit Ring, V2A	19,00
644V	Stabsattel mit Ring, V4A	22,80
650	Endstück, V2A	14,10
650V	Endstück, V4A	16,80
680	Verbindungsstück, V2A	13,20
680V	Verbindungsstück, V4A	15,80
690	Befestigungsset, V2A	7,60
690V	Befestigungsset, V4A	9,10
700F	Steckkappe f.Rechteckrohr 60x40x2	10,70
710F	Stecksystem f.F-Rohr 40x40x2 Ecke 90°	15,50
720F	Steckkappe f.F-Rohr 40x40x2	5,90
730F	Wand/Bodenanker f.F-Rohr 40x40x2	10,90
740F	Handlaufhalter m.Gelenk f.F-Rohr 40x40x2	15,50
750F	Wandbefestigung z.Spannen f.F-Rohr 40x40x2	60,90
800	Handlauf komplett, V2A	99,00
950	Staketengeländer 1 oder 1,5 oder 2m Länge, Höhe = 1000 mm V2A	Preise auf Anfrage
950V	Staketengeländer 1 oder 1,5 oder 2m Länge, Höhe = 1000 mm V4A	Preise auf Anfrage

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

960	Staketengeländer 1,5 Länge, Höhe = 800 mm V2A	Preise auf Anfrage
1100	LED-Technologie-Lampe f.Innen inkl..Kappe Nr.141	150,15
1110	LED-Technologie-Lampe f.Innen inkl.Kappe Nr. 141 u.Rosette Nr.019	158,40
1170	LED-Technologie Handlauf	330,00
1200	LED-Technologie –Lampe f.Aussen	214,50
2010	Bodenplatte für Schlitzrohr 50,8 V2A	20,70
2170	Ecke 90° f.Glasbau V2A	24,75
2170V	Ecke 90° f.Glasbau V4A	26,40
2234	Stabsattel für Schlitzrohr 50,8 und Rohr 42,4 mm	13,20
3160F	Eckbogen f.Glasleistenrohr (horizontal/vertikal)	25,90
H42	Holzhandlauf 42,4mm L=1,95m	14,85/m
H141	Steckkappe flach	6,10
H155	Steckkappe rund	7,20
H160	Bogen 90°	23,10
H170	Ecke 90°	23,10
H250	Gelenkstück Holz-Holz	33,00
H280	Verbindungsstück Holz-Holz	3,30
H281	Verbindungsstück Holz-Fitting	2,80
122121	Geschw. Rundrohr V2A 42,4 x 2,0 mm, geschliffen in voller Stangenlänge 6 m	11,10 /m
122121	Geschw. Rundrohr V2A 42,4 x 2,0 mm, geschliffen in Fixlänge geschnitten	12,90 /m
122085	Geschw. Rundrohr V2A 33,7 x 2,0 mm, geschliffen in voller Stangenlänge 6m	8,74 /m
122085	Geschw. Rundrohr V2A 33,7 x 2,0 mm, geschliffen in Fixlänge geschnitten	10,18 /m
142027	Formrohr geschliffen 1.4301 30 x 30x 2mm in voller Stangenlänge 6m	9,70/m
142027	Formrohr geschliffen 1.4301 30 x 30 x 2mm in Fixlänge geschnitten	11,30/m
142016	Formrohr geschliffen 1.4301 40 x 40 x 2mm in voller Stangenlänge 6m	12,70/m
142016	Formrohr geschliffen 1.4301 40 x 40 x 2mm in Fixlänge geschnitten	14,60/m

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

142057	Formrohr geschliffen 1.4301 50 x 50 x 2mm in voller Stangenlänge 6m	16,40/m
142057	Formrohr geschliffen 1.4301 50 x 50 x 2mm in Fixlänge geschnitten	18,90/m
172025	Rundstahl geschliffen V2A DM 10mm	5,31/ kg
172026	Rundstahl geschliffen V2A DM 12mm	5,31/ kg
	Schlitzrohr 1.4301 geschliffen HL=6m 42,4 x 20 x 20 x 1,5mm 42,4 x 25 x 25 x 1,5mm 63,5 x 20 x 20 x 1,5mm	Preis auf Anfrage
	Flachoval – Schlitzrohre 1.4301 geschliffen 80 x 40 x 1,5 mm Schlitz 20x20mm HL= 6m	Preis auf Anfrage
	Perforrohr 1.4301 geschliffen 42,4 x 2,0 mm HL=6m	Preis auf Anfrage
	Rechteckrohre 1.4301 geschliffen 50 x 10 x 1,5mm 60 x 10 x 1,5mm HL= 6m	Preis auf Anfrage
	Schlitzrohr 1.4301 geschliffen 50,8 x 1,5mm Schlitz 15 x 15mm HL= 6m	Preis auf Anfrage
	Doppelschlitzrohr 1.4301 geschliffen 50,8 x 1,5mm Schlitz 15 x 15mm HL=6m	Preis auf Anfrage
	Doppelschlitzrohr 90° Winkel 1.4301 geschliffen 50,8 x 1,5mm Schlitz 15x15mm HL=3m	Preis auf Anfrage
	Rechteck – Nutrohr 60x40x1,5	Preis auf Anfrage
	Halteprofil 1.4301 geschliffen Für Schlitz 15x15mm HL=3m	Preis auf Anfrage
	Dichtung f.Schlitzrohre 42,4 x 20 x 20 x1,5 mm	
G0	Dichtung f.Glasstärke 8-10,76	3,63/m
G1	detto jedoch 12-16,76mm	2,97/m
	Dichtung f.Schlitzrohre 42,4 x 25 x 25 x 1,5mm	
G2	detto jedoch 8-10,76mm	5,61/m
G3	detto jedoch 12-17,76mm	3,71/m
G4	detto jedoch 16,76-18mm	4,13/m
G5	detto jedoch 18-21,53mm	3,96/m
G50	Dichtung f.Schlitzrohr Schlitz15x15mm	4,95/m

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Preisliste STICK IT – Geländerstecksystem

Geschliffene Bleche oder Lochbleche als Füll – Elemente (Staffelpreise):

Format	Oberfläche	Abnahme 1 Tafel	Abnahme 3 Tafeln	Abnahme 5 Tafeln
2000 x 1000mm s= 1,5mm	1- seitig geschliffen	Eur 142,-	Eur 114,-	Eur 99,50
2500 x 1250mm s= 1,5mm	1- seitig geschliffen	Eur 222,-	Eur 178,-	Eur 155,-
2000 x 1000mm s= 2,0mm	1- seitig geschliffen	Eur 189,-	Eur 152,-	Eur 132,-
2500 x 1250mm s= 2,0mm	1- seitig geschliffen	Eur 295,-	Eur 236,-	Eur 207,-

Format/ Oberfläche	Lochung	Abnahme 1 Tafel	Abnahme 3 Tafeln	Abnahme 5 Tafeln
2000 x 1000mm S= 1,5mm ungeschliffen	Rundlochung 8mm, versetzt Teilung 12mm	Eur 229,-	Eur 192,-	Eur 168,-
2000 x 1000mm s= 1,5mm ungeschliffen	Quadratlochung 8mm , gerade Teilung 12mm	Eur 229,-	Eur 192,-	Eur 168,-
2000 x 1000mm S= 1,5mm ungeschliffen	Rundlochung 10mm, versetzt Teilung 15mm	Eur 229,-	Eur 192,-	Eur 168,-
2000 x 1000mm s= 1,5mm ungeschliffen	Quadratlochung 10mm , gerade Teilung 15mm	Eur 229,-	Eur 192,-	Eur 168,-
2000 x 1000mm S= 1,5mm 1-seitig geschliffen	Rundlochung 10mm, versetzt Teilung 15mm	Eur 255,-	Eur 216,-	Eur 189,-
2000 x 1000mm S= 1,5mm 1-seitig geschliffen	Quadratlochung 10mm , gerade Teilung 15mm	Eur 255,-	Eur 216,-	Eur 189,-

Angegebene Preise sind NETTO – Preise in EUR / Stück bzw. pro Meter bzw. pro Tafel - inklusive Legierungszuschlag (LZ).

Notwendige Preisanpassungen aufgrund Grundpreis- oder LZ-Änderung von Seiten der Werke behalten wir uns vor!

Bei einem Auftragswert bis EUR 40,00 kommen EUR 15,00 Mindermengenzuschlag zur Verrechnung.



EN ISO 9001