


EDELSTAHL

LOCH- | STRUKTUR- | DEKOBLECHE



Preise auf Anfrage

Inhalt

- Rundlochung versetzt Rv 1,1 – 2
- Rundlochung versetzt Rv 3 – 5
- Rundlochung versetzt Rv 4 – 6
- Rundlochung versetzt Rv 5 – 8
- Rundlochung versetzt Rv 8 – 12
- Rundlochung versetzt Rv 10 – 15
- Quadratlochung geradreihig Qg 5 – 8
- Quadratlochung geradreihig Qg 8 – 12
- Quadratlochung geradreihig Qg 10 – 15
- Quadratlochung diagonal Qd 10 - 30
- Langlochung versetzt Lvl 5 x 20
- Creativ Line EVH 30 – 70/ 100 – 100
- Creativ Line Raute versetzt 25 x 60 – 48 x 100
- Creativ Line Welle 13 x 65
- Struktur- und Dekobleche (Muster)


Formate

Kleinformat: 2000 x 1000 mm

Mittelformat: 2500 x 1250 mm


Großformat: 3000 x 1500 mm

Sonderformate und andere Lochungsvarianten auf Anfrage!




RUNDLOCHUNG VERSETZT

Rv 1,1-2




► Laufrichtung (LR) ▲ Siebrichtung (SR) $w = 1,1 \text{ mm}$, $p = 2,0 \text{ mm}$ Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	0,8			4,6



RUNDLOCHUNG VERSETZT

Rv 3-5




► Laufrichtung (LR) ▲ Siebrichtung (SR) $w = 3,0 \text{ mm}$, $p = 5,0 \text{ mm}$ Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	0,5			2,6
	0,8			4,2
	1,0	1,0	1	5,3
	1,5	1,5	1,5	7,9
	2,0			10,6
1.4571	1,0			5,3
	1,5			7,9
	2,0			10,6

RUNDLOCHUNG VERSETZT

Rv 4-6




► Laufrichtung (LR) ▲ Siebrichtung (SR) $w = 4,0 \text{ mm}$, $p = 6,0 \text{ mm}$ Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,0	1,0		4,7
	1,5			7,0
	2,0			9,4


RUNDLOCHUNG VERSETZT

Rv 5-8



► Laufrichtung (LR) ▲ Siebrichtung (SR) $w = 5,0 \text{ mm}$, $p = 8,0 \text{ mm}$ Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301		0,8		4,1
	1,0	1,0	1,0	5,1
	1,5	1,5	1,5	7,6
	2,0	2,0	2,0	10,1
	3,0			15,2
eins. geschl. K240 m. Folie	1,5	1,5		7,6
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5	1,5		7,6
	2,0	2,0		10,1
1.4571	1,0	1,0		5,1
	1,5		1,5	7,6
	2,0			10,1
	3,0			15,2




RUNDLOCHUNG VERSETZT

Rv 8-12

► Laufrichtung (LR) ▲ Siebrichtung (SR) $w = 8,0$ mm, $p = 12,0$ mm Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,0	1,0		4,7
	1,5	1,5	1,5	7,0
	2,0	2,0		9,4
	3,0			14,0
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5			7,0
1.4571	1,5			7,0
	2			9,4




RUNDLOCHUNG VERSETZT

Rv 10-15

► Laufrichtung (LR) ▲ Siebrichtung (SR) $w = 10,0$ mm, $p = 15,0$ mm Herstellung nach DIN 24041


	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,0	1,0		4,7
	1,5	1,5	1,5	7,1
	2,0	2,0	2,0	9,4
	3,0			14,1
eins. geschl. K240 m. Folie	1,5	1,5		7,1
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5	1,5	1,5	7,1
	2,0			9,4
1.4571	1,5			7,1
	2,0			9,4




QUADRATLOCHUNG GERADREIHIG

Qg 5-8

w = 5,0 mm, p = 8,0 mm, c = 3,0 mm Herstellung nach DIN 24041




	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,0	1,0		4,8
	1,5	1,5		7,2
	2,0			9,6
eins. geschl. K240 m. Folie	1,5			7,2
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5			7,2




QUADRATLOCHUNG GERADREIHIG

Qg 8-12

w = 8,0 mm, p = 12,0 mm, c = 4,0 mm Herstellung nach DIN 24041




	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,0			4,4
	1,5	1,5	1,5	6,5
	2			8,7
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5			6,5




QUADRATLOCHUNG GERADREIHIG

Qg 10-15




$w = 10,0 \text{ mm}$, $p = 15,0 \text{ mm}$, $c = 5,0 \text{ mm}$ Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,0	1,0		4,4
	1,5	1,5	1,5	6,5
	2,0	2,0	2,0	8,7
eins. geschl. K240 m. Folie	1,5	1,5		6,5
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5		1,5	6,5
1.4571	1,5			6,5
	2,0			8,7





QUADRATLOCHUNG DIAGONAL

Qd 10-30



► Laufrichtung (LR) $w = 10,0 \text{ mm}$, $p = 30,0 \text{ mm}$, $c = 20,0 \text{ mm}$ Herstellung nach DIN 24041

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301				
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5			10,5





►Laufrihtung (LR) ▲Siebrichtung (SR)

Herstellung nach DIN 24041


w = 5,0 mm, l = 20,0 mm, c1 = 4,0 mm, c2 = 4,0 mm, p1 = 9,0 mm, p2 = 24,0 mm

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301	1,5			6,6



►Laufrihtung (LR)

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301				
beids. geschl. K240 Folie	1,5	1,5		9,8



CREATIV LINE

Raute versetzt 25x60-48x100

►Laufrichtung (LR)

w = 25,0 mm, l = 60,0 mm, c1 = 23,0 mm, c2 = 40,0 mm, p1 = 48,0 mm, p2 = 100,0 mm

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301				
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5			10



CREATIV LINE

Welle 13x65

►Laufrichtung (LR)

w = 13,0 mm, l = 65,0 mm, c1 = 37,0 mm, c2 = 65,0 mm, p1 = 50,0 mm, p2 = 130,0 mm

	Kleinformat s in mm	Mittelformat s in mm	Großformat s in mm	Gewicht kg/m ²
1.4301				
beids. geschl. K240 m. Folie	1,5			10,1

EDELSTAHL

STRUKTUR- | DEKOBLECHE

auf Anfrage

Unsere Loch-, Struktur- und Dekobleche aus Edelstahl bieten sich hervorragend als Ergänzung zu unserem **NIROSTICK** Geländerstecksystem an.

