

# Radparker

## FLACHSTAHL MOBIL

Radparker FLACHSTAHL	AUSFÜHRUNG	
	3 Bügel	4 Bügel
Bügel geschraubt	✓	✓
Bügel geschweißt	✓	✓

✓ lieferbar

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL

**Ideal für mobile Aufstellung**



*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# Radparker

## FLACHSTAHL MOBIL geschraubt



### **EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschraubt - 3**

Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm  
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschraubt  
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund  
Flachstahl 50 x 8 mm, 3 Bügel  
Höhe ca. 800 mm  
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

### **EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschraubt - 4**

Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm  
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschraubt  
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund  
Flachstahl 50 x 8 mm, 4 Bügel  
Höhe ca. 800 mm  
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*



# Radparker

## FLACHSTAHL MOBIL geschweißt



### **EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschweißt - 3**

Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm  
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschweißt  
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund  
Flachstahl 50 x 8 mm, 3 Bügel  
Höhe ca. 800 mm  
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

### **EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschweißt - 4**

Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm  
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschweißt  
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund  
Flachstahl 50 x 8 mm, 4 Bügel  
Höhe ca. 800 mm  
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

