

# Schildsystem ECKIG

Schildsystem ECKIG	Querschnitt mm	BEFESTIGUNG			
		mit Bodenhülse		zum Aufschrauben mit Bodenplatte	
		mit Schild	ohne Schild	mit Schild	ohne Schild
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr	40 x 40	✓	✓	✓	✓
Schildbefestigung mit Glashalter (inkl. 2 Stück je Schild)	40 x 40	✓	✓	✓	✓
<b>Option</b>					
4c Druck			✓		

✓ lieferbar



Sonderausführungen, Bedrucken der Schilder sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: **EDELSTAHL Schildsystem ECKIG**

Schlitz oder Glashalter mit Bodenhülse oder mit Bodenplatte mit oder ohne Schild

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# Schildsystem ECKIG mit Bodenhülse



## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz mit Schildern

mit Bodenhülse, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr  
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
ohne Beschriftung, Kanten gefast  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz ohne Schilder

mit Bodenhülse, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter mit Schildern

mit Bodenhülse, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück  
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
ohne Beschriftung, Kanten gefast  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter ohne Schilder

mit Bodenhülse, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*



# Schildsystem ECKIG zum Aufschrauben mit Bodenplatte



## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz mit Schildern

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr  
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
ohne Beschriftung, Kanten gefast  
Überflurhöhe 1.800 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz ohne Schilder

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder  
Überflurhöhe 1.800 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter mit Schildern

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück  
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
ohne Beschriftung, Kanten gefast  
Überflurhöhe 1.800 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter ohne Schilder

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40 x 40 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder  
Überflurhöhe 1.800 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*