

Schildsystem ECKIG

Schildsystem ECKIG	Querschnitt mm	BEFESTIGUNG			
		mit Bodenhülse		zum Aufschrauben mit Bodenplatte	
		mit Schild	ohne Schild	mit Schild	ohne Schild
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr	40 x 40	✓	✓	✓	✓
Schildbefestigung mit Glashalter (inkl. 2 Stück je Schild)	40 x 40	✓	✓	✓	✓
Option					
4c Druck			✓		

✓ lieferbar



Sonderausführungen, Bedrucken der Schilder sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: EDELSTAHL Schildsystem ECKIG

Schlitz oder Glashalter mit Bodenhülse oder mit Bodenplatte mit oder ohne Schild

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Schildsystem ECKIG mit Bodenhülse



EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz mit Schildern

mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz ohne Schilder

mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter mit Schildern

mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter ohne Schilder

mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Schildsystem ECKIG zum Aufschrauben mit Bodenplatte



EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz mit Schildern

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz ohne Schilder

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter mit Schildern

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glshalter, 6 Stück
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glshalter ohne Schilder

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40 x 40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glshalter, 6 Stück, für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

