

# Schildsystem RUND

Schildsystem RUND	Außendurchmesser mm	BEFESTIGUNG			
		mit Bodenhülse		zum Aufschrauben mit Bodenplatte	
		mit Schild	ohne Schild	mit Schild	ohne Schild
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr	42	✓	✓	✓	✓
Schildbefestigung mit Glashalter (inkl. 2 Stück je Schild)	54	✓	✓	✓	✓
Option					
4c Druck			✓		

✓ lieferbar



Sonderausführungen, Bedrucken der Schilder sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: EDELSTAHL Schildsystem RUND

Schlitz oder Glashalter mit Bodenhülse oder mit Bodenplatte mit oder ohne Schild

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# Schildsystem RUND mit Bodenhülse



**EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz mit Schildern**  
mit Bodenhülse, Ø 42 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr  
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
ohne Beschriftung, Kanten gefast  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

**EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz ohne Schilder**  
mit Bodenhülse, Ø 42 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

**EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter mit Schildern**  
mit Bodenhülse, Ø 42 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück  
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
ohne Beschriftung, Kanten gefast  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

**EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter ohne Schilder**  
mit Bodenhülse, Ø 42 mm  
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder  
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*



# Schildsystem RUND

## zum Aufschrauben mit Bodenplatte



### EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz mit Schildern

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm  
 Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
 Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr  
 3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
 ohne Beschriftung, Kanten gefast  
 Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

### EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz ohne Schilder

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm  
 Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
 Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder  
 Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

### EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter mit Schildern

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm  
 Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
 Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück  
 3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm  
 ohne Beschriftung, Kanten gefast  
 Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

### EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter ohne Schilder

zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm  
 Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
 Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder  
 Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

